

Power S & ceramicbecken




ZWEMBADEN MET UITSTRALING.....



Zelfbouw Power S



Nu is het mogelijk om zelf uw zwembad te bouwen met Power S blokken, kom bij ons langs voor uitleg en demonstratie.



Power S Zelfbouw zwembad voor zeer eenvoudig

Deze Power S systeem is in alle maten leverbaar met diepte van 120 tot 200 meter. Rechthoek of vierkant en Ovaal is mogelijk Met luxe Romeinse inlooptrap. Verschillende kleuren mogelijk

Voordelen van Power-S Systeemstenen

Solide hoekverbindingen -
Daardoor geen stutten meer nodig .
Optimaal geïsoleerd zwembad
Optimale oppervlakte hardheid P40.

Perfekte blokken die op elkaar gezet worden.
Zwembaden van 1.50 m diep zijn 5 rijen waarin verticaal en horizontaal beton gegoten wordt.

Voor ongewone vormen is er nu ook de gebogen steen leverbaar.

K-Waarde < 0,29 –
Hoge isolatie waarde.


Power S – een zwembad met uitstraling ook mogelijk voor RELAX trap in te bouwen met jet-Stream/verlichting



Trap met wirpool , jetstream, massage stralen en groot zit gedeelte



voorbeeld



CERAMISITH

ceramic pools

AQUASILVER POOLS®

Uit jaren lange ervaringen is de nieuwe Dimension blok zwembaden ontwikkeld van de hoogste kwaliteit. In kern een ceramische laag aangebracht maakt het een absoluut **TOP PRODUCT**.




Rand van zwembad is anti slip en met zitvlak uitgerust. Hierdoor zijn randstenen niet nodig.

Voor de afwerklaag is een speciale verf ontwikkeld die het zwembad een bijzondere 3D-Optiek waardoor het water een geheel nieuwe kleur weerspiegelt.


Voordelen Ceramische Pools:

- Hoge verf kwaliteit ook na jaren geen verkleuring
- Osmose kan uitgesloten worden
- Door de speciale afwerking van o.a. ceramische bestanddelen is het zwembad bestand tegen zware chemische middelen en zouten.
- hoogste Stabiliteit en Diffusionsdichtheid door Ceramische Kern
- alle zwembaden 150 cm diep (Compact II 160 cm)
Met rechte bodem




wellness820

Zwembaddiepte 150 cm




compact I en II

Zwembaddiepte 150 bzw. 160 cm



titan | phoenix

Zwembaddiepte 150 cm



Ondehoud

Filtering, zoutelectrolyse en bodemzuigers



TOP MERK DOLHIN

**ONDERHOUD VOOR HET HELE ZWEMBAD
WANDEN+BODEM+WATERLIJN. VO LAUTOMATISCH
COMPUTERGESTUURD**

NIEUW DOLPHIN Assistent

Instaleren/instellen is niet nodig! DE STEKKER IN HET
STOPCONTACT EN ONTSPANNEN!

MET ROLWAGEN(CADDY)

GARANTIE: 2 JAAR

WERKT ONAFHANKELIJK VAN DE FILTERINSTALLATIE

Volautomatische universeel inzetbaar voor rechthoek - en
achtvorm- en rond- of ovaal zwembaden tot 15 lengte x 6
m breed. Reinigt zowel bodem als wand en oppervlakte
rand.



Warmtepompen

Polytropic type 16 / 22 /31

Geniet van uw zwembad van april tot en met
oktober met schone, duurzame en vooral zeer
voordelige energie. 80% gratis energie

Warmtepompen dragen de
warmte van de buitenlucht over aan
het zwembad. Warmtepompen zijn de meest energie
efficiënte manier van verwarmen van het zwembad.

**In vergelijking met gas, olie of
elektrische verwarmers draaien Bakl-Pool
warmte pompen op 80% minder energie.
Bespaar honderden euro's energiekosten**



Zoutelectrolyse

Zeer Efficiënt en Economisch Zwembad
Zuiverings Systeem - ESC 16 - gebruikt
maximaal 80 watt! Geen gedoe meer met
chloor en/of chloor opslag Milieu vriendelijk,
Badzout is een natuur produkt Volledig
automatisch, veilig en eenvoudig in gebruik
Niet irriterend voor huid en ogen Prachtig
sprankelend en helder zwemwater Mild
badzoutwater heeft van nature therapeutische
eigenschappen Geschikt voor alle zwembad
oppervlaktes