

A large background image of a swimming pool with a stone deck, surrounded by a landscape with mountains and a sunset sky. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the main headline.

De zekerheid van een gemakkelijke en effeciënte overwintering

HET EPERVIER DEKZEIL



Is de zekerheid van een gemakkelijke en efficiënte overwintering. Het garandeert een unieke bescherming van uw bad tegen bladeren, afval, het vallen van objecten. Het mag gebruikt worden op bestaande ankerplaatsen.

Het doordacht ontwerp laat sterkte en stevigheid toe rekening houdend met de veiligheidsnorm NF P 90-308 (naargelang de afwerking).

De plaatsing, het afhalen en het reinigen werd geoptimaliseerd in verhouding met de klassieke dekzeilen.

Door de sobere en discrete esthetiek wordt het gemakkelijk in het landschap van uw zwembad opgenomen.

Epervier is een ondoorzichtig dekzeil uit polyester stof met inslag, gewapend en met PVC doordrenkt.

- Beschermt de aan de oppervlakte bekleding van het zwembad
- Remt de fotosynthese af
- Houdt bladeren en afval tegen
- Beveiligt het zwembad
- Uitstekende trekweerstand
- Grote stevigheid naarmate grootte
- Licht en gemakkelijk te plaatsen
- uitermate aangepast aan grote baden
- Wordt geleverd met opbergzak.

BESCHIKBARE KLEUREN :



Het contactoppervlak met de boordsteen is doeltreffend beschermd door een brede versterkte band.


De onderzijde van deze band is zandkleurig om verkleuring van de boordsteen te vermijden.

Het stof, exclusief voor onze fabriek vervaardigd, is over de gehele oppervlakte voorzien van microperforaties om de waterafvoer te voorzien zonder het licht door te laten.

De vlakheid van het zeil is verzekerd zelfs voor baden voorzien van een trap alsook baden met vrije vorm.

De bekleding uit PVC is anti UV behandeld en bestand tegen chloorproducten.

De klassieke uitvoering is voorzien van een perifere spanband in de zoom van het zeil hetgeen een bepaalde vrijheid toelaat voor de plaatsing van de bevestigingen.



Beveiligt de zwembaden

Materiaal : 350 gr/m² grijs
zandkleur, blauw/zandkleur,
amandelgroen/zandkleur ;
Scheursterkte :
inslag : 190 DaN / 5 cm (+/- 5 %)
schakel : 190 DaN / 5 cm (+/- 5 %)

Materiaal : 650gr/m² blauw,
amandelgroen of grijs aan
bovenzijde. Onderzijde altijd
zandkleur.
Scheursterkte :
inslag : 180 DaN / 5 cm (+/- 5 %)
schakel : 250 DaN / 5 cm (+/- 5 %)


Perifere fixeerset in de zoom
van het zeil

Overmaat van 35 cm op de
binnenmaten van het bad

Bevestigingen op een afstand
van 1 m (+/- 10 %)

Stof met microperforaties
in de kleuren grijs
zandkleur, blauw/zandkleur,
amandelgroen/zandkleur

Versterking rondom daar
waar het zeil in contact is
met de boordsteen op een
breedte van 52 cm.



INFORMATIES



Het Epervier dekzeil is conform de norm NF P 90-308 (van mei 2004 op de bescherming van de zwembaden) in de mate dat alle elementen van het zeil geleverd zijn door PROCOP. Veiligheidszeil voor zwembaden bestemd om de toegang van kinderen tot 5 jaar tot het bad te verhinderen. Dit zeil vervangt noch gezond verstand noch persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is ook niet bedoeld als vervanging voor de waakzaamheid van de ouders en/of van de verantwoordelijke meerderjarigen. Deze zijn de essentiële factoren voor de bescherming van jonge kinderen.



PROCOPI BENELUX

Rue de Visé, 328

4020 JUPILLE (BELGIË)

☎ 0032 4 264 96 00 ☎ 0032 4 240 14 50

✉ benelux@procopi.com / jupille@procopi.com

procopi.com

Stempel van de verdeler